



PEIDETUD SISEUKSED


INFOLEHT



FERRETTI PEIDETUD USTE EELISED:



- Ukselehe ja lengi paksus 47 mm
- Keevisukseleng ja ukselehe karkass alumiiniumist
- Mantelukseleht – hind ei mõjuta käelisust ega avamis suunda
- 2 ukselehe tüübi – Premium ja Standart
- Alumiinium – must ehk hall anodeerimine
- Ukselehe sisu – ekstrudeeritud vahtpolüstürool (EVP)
- Itaalia polüuretaankrunt ja email
- Anselmi peithinged (Itaalia)
- AGB magnetlukk ja vastus (Itaalia)
- Individuaalsed mõõdud
- Premium kvaliteet
- $R_w = 35$ dB




VIIMISTLUSVÕIMALUSED:

- Krunditud ukseleht
- Värvitud ukseleht (RAL ja NCS)
- Peegel
- Värvitud klaas
- HPL kated
- Naturaalne spoon (värvitud ehk peits)
- Liuguksed
- Seinä paneelid

LAOVALIK:

Must ukseleht + must alumiiniumkarkassiga krunditud ukseleht Standart + must AGB magnetlukk + mustad Anselmi peithinged = paigaldamiseks valmis ukseplokk.



Suurus lengiga

672*2045

772*2045

872*2045

972*2045

KONTAKT

🌐 uksed24.ee
☎ +372 55 902 952

📍 Sõpruse pst 225 –
M2, 13411, Tallinn

 UKSED24